

Link do produktu: <https://www.fraida.pl/homeopatyczna-apteczka-dla-kazdego-p-836.html>



Homeopatyczna apteczka dla każdego

Cena	24.40 zł
Dostępność	niedostępny online - sprawdź w sklepie stacjonarnym
Numer katalogowy	9788373775053
Kod EAN	9788373775053
Producent	Studio Astropsychologii
Autor	Andrzej Kozłowski

Opis produktu

Książkę tę oferujemy tym Czytelnikom, którzy pragną nie tylko poznać zasady leczenia homeopatycznego, lecz również chcą spróbować własnych sił w leczeniu siebie tym sposobem. Autorem niniejszego poradnika jest lekarz leczący tą metodą od wielu lat i mający dobre rezultaty w swej terapii. Dzieli się on z Czytelnikiem wiedzą medyczną w ujęciu czysto praktycznym, mogącym przydać się w życiu codziennym. Jeżeli dręczą Cię drobne lecz uciążliwe dolegliwości, jeżeli wypróbowałeś już wiele dostępnych środków i nie jesteś zadowolony z rezultatu, teraz masz szansę pójść inną drogą. Świadomie wybierzesz lek homeopatyczny, który właśnie Tobie pomoże.

Spis treści:

Wykaz opisanych leków	8
Wstęp	13
U źródeł homeopatii	14
Jak działa lek homeopatyczny	17
Sposób sporządzania leków homeopatycznych	21
Spojrzenie od strony homeopatii na koncepcję choroby	23
Zasady przyjmowania leków homeopatycznych	26
Homeopatyczna apteczka domowa	29
- Afty	29
- Bezsenność	29
- Bolesne miesiączkowanie	31
- Brak apetytu	32
- Ból gardła	34
- Ból głowy	35
- Bóle mięśniowe	37
- Ból mięśni po wysiłku	37
- Ból ucha	38
- Ból zębów	39
- Bóle reumatyczne	40
- Choroba lokomocyjna	40
- Choroba wieńcowa	41
- Chrząkanie	42
- Czkawka	43
- Czyraki	44
- Dolegliwości po nieprzespanej nocy	45
- Drgawki	45
- Dusznność krtaniowa	46
- Egzema	46
- Gorączka	47
- Jęczmień	50
- Karmienie piersią	50
- Kaszel	51
- Katar	53
- Katar trąbkowy	54
- Kolka żółciowa	55

- Krwawienie z nosa 56
- Lamblioza 57
- Łupież 58
- Moczzenie nocne 58
- Nałóg nikotynizmu 59
- Niestrawność 60
- Obrzęki 61
- Oddech cuchnący 62
- Oparzenia 62
- Opryszczka wargowa 64
- Osłabienie lub utrata głosu 64
- Osłabienie pamięci 66
- Ospa wietrzna 66
- Otyłość 67
- Owsica 68
- Pleśniawki 69
- Płonica 70
- Pocenie rąk i stóp 70
- Pokrzywka 70
- Poród 71
- Potówki 71
- Profilaktyka krzywicy 72
- Przemarznięcie 73
- Przykry zapach ciała 74
- Rany 74
- Szczepienie 75
- Trądzik młodzieńczy 76
- Trema 77
- Trudności w przełykaniu 77
- Ukłucia owadów 78
- Wymioty 79
- Wypadanie włosów 80
- Wzdęcie 80
- Zapalenie pęcherza moczowego 81
- Zapalenie spojówek 82
- Zaparcie 83
- Ząbkowanie 84
- Żylaki 85
- Gorączka naturalnym lekiem 87
- Refleksje na temat leczenia homeopatycznego 94
- Odmierna przyczyna chorób w naszych czasach 101
- Fenomen chorób pasożytniczych 106
- W stronę mniejszej ortodoksji 108

Fragment:

WYKAZ OPISANYCH LEKÓW

Poniższy wykaz leków opisanych w Poradniku możemy uwzględnić przy kompletowaniu własnej apteczki domowej. Z prawej strony podane są numery stron, na których podano przykłady zastosowania tych leków.

Aconitum napellus D6 (5CH) 47, 51, 75, 82, 85
Aconitum napellus D12 (9CH) 34, 52, 61, 67
Aconitum napellus D12 (15CH) 30, 37, 77, 85
Aconitum napellus D30 (30CH) 77
Anacardium orientale D6 (9CH) 66
Anacardium orientale D12 (9CH) 77
Antimonium crudum D6 (5CH) 71, 79
Antimonium tartaricum D6 (5CH) 52, 67
Apis mellifica D6 (5CH) 40, 46, 61, 71, 72, 76, 78
Apis mellifica D12 (9CH) 35, 82
Argentum metallicum D20 (15CH) 68
Argentum nitricum D12 (9CH) 43
Arnica montana D6 (5CH) 37,56,62,64,71,74,80,83
Arnica montana 10% maść 47, 63
Arsenicum album D6 (5CH) 79
Arsenicum album D12 (9CH) 58
Arum triphyllum D6 (5CH) 42
Baryta carbonica D12 (9CH) 66
Belladonna D6 (5CH) 35,38,44,45,48,56,70,75,85
Belladonna D12 (9CH) 31, 34, 58

Belladonna D12 (15CH) 52, 55
Berberis vulgaris D12 (9CH) 55
Borax D6 (5CH) 29
Bryonia alba D6 (5CH) 35, 36, 40, 48, 51, 67
Bryonia alba D12 (9CH) 37
Cactus grandiflorus D6 (5CH) 31, 36, 41
Calcarea carbonica D6 (5CH) 32, 39, 68, 70
Calcarea carbonica D12 (9CH) 32, 39
Calendula Ć (nalewka) 63, 75
Calendula 10% maść 63, 75
Camphora D2 73
Cantharis D6 (5CH) 62, 82
Carbo vegetabilis D6 (5CH) 60, 81
Causticum D6 (5CH) 64
Cina D6 (5CH) 69
Cinabaris D12 (9CH) 34
Chamomilla vulgaris D12 (15CH) 31, 38, 39, 61, 85
Chelidonium majus D4 (5CH) 32
Chelidonium majus D6 (5CH) 32, 43
Chelidonium majus D12 (9CH) 55
China rubra D6 (5CH) 32, 60, 70, 81
Cocculus indicus D6 (5CH) 31, 40, 66
Coffea cruda D6 (5CH) 30
Cuprum metallicum D12 (9CH) 46
Eupatorium perfoliatum D6 (5CH) 37
Euphrasia officinalis D6 (5CH) 53, 83
Ferrum phosphoricum D6 (5CH) 48
Fluoricum acidum D6 (5CH) 80
Graphites D12 (9CH) 58, 84
Graphites 1% maść 47
Hamamelis virginiana D6 (5CH) 56, 86
Hamamelis (maść) 63
Hepar sulfuris D6 (5CH) 44, 50
Hydrastis canadensis D6 (9CH) 42, 54, 84
Ignatia amara D6 (9CH) 29
Ignatia amara D12 (9CH) 78
Ipecacuanha (Ipeca) D6 (5CH) 52, 79
Kalium bichromicum D6 (5CH) 42, 54
Kalium bromatum D6 (5CH) 68, 78
Ledum palustre D6 (5CH) 76, 78
Ledum palustre maść 78
Lycopodium clavatum D6 (5CH) 81
Mercurius solubilis D12 (15CH) 29,44,53,54,62,64,69,72,76
Naphtalinum D6 (5CH) 52
Nitricum acidum D6 (5CH) 74
Nux vomica D6 (5CH) 41, 43, 45, 53, 60, 62, 83
Nux vomica D12 (9CH) 36, 42, 59, 62
Phosphoricum acidum D6 (5CH) 30, 80
Phytolacca decandra D6 (5CH) 37, 67
Pulsatilla nigricans D6 (5CH) 50, 53, 61, 86
Pulsatilla nigricans D12 (9CH) 38, 39
Pulsatilla nigricans D12 (15CH) 85
Rhus toxicodendron D6 (5CH) 40, 63
Ricinus communis D2 (3CH) 51
Sepia D12 (9CH) 59
Silicea D6 (5CH) 70
Spigelia anthelmia D12 (9CH) 69
Sulfur D12 (9CH) 66
Tabacum D10 (9CH) 40, 41, 45, 59, 77
Thuja occidentalis D6 (5CH) 75
Urtica urens D6 (5CH) 70, 78

Leki złożone

Acidum phosphoricum comp. Dolissos 30, 66
Aconitum PTK (DHU) 39
Aesculus compose (Dolissos) 55
Agropyron comp. (Wala) 35, 43, 54
Angin-Heel (Heel) 35
Apatit/Phosphorus K (Weleda) 75

Apatit/Phosphorus S (Weleda) 75
Borago comp. (Wala) 86
Carbo vegetabilis PTK (DHU) 81
Carduus marianus / Oxalis (Wala) 56
Carominthe (Lehning) 32
Choledoron (Weleda) 56, 57, 84
Cocculine (Boiron) 41, 60
Combudoron maść (Weleda) 47, 63
Combudoron płyn / żel (Weleda) 63
Conchae/Cortex Quercus K (Weleda) 73
Digestodoron (Weleda) 32, 61, 69, 81, 84
Erysidoron 1 (Weleda) 35, 39, 44, 48
Eucalyptus comp. (Wala) 69
Ferrum phosphoricum comp. (Weleda) 39, 48
Gastrocinesine (Boiron) 34, 61
Gencydo maść do nosa (Weleda) 43
Hepatodoron (Weleda) 57
Homeoplasmine (Boiron) 67
Hepato-Drainol (Boiron) 56
Ipeca compose (Dolisos) 53
Kephalodoron - 0,1% (Weleda) 36
Kephalodoron - 5% 36
Lenicalm (Dolisos) 30
Pentudoron 1 (Weleda) 53
Spigelia Pentarkan (DHU) 36
Vibrucol (Heel) 50

JAK DZIAŁA LEK HOMEOPATYCZNY

Jak to wcześniej zaznaczyliśmy lek homeopatyczny wywołuje przelotną, sztuczną i całkowicie nieszkodliwą chorobę (reakcję na przyjęty lek). Środek taki na tej samej zasadzie, jak to zaobserwował twórca homeopatii Samuel Hahnemann w odniesieniu do chorób naturalnych, jest w stanie, w przypadku dużej zbieżności objawów choroby z objawami leku, wyprzeć istniejący w organizmie naturalny proces chorobowy. Na tym właśnie polega istota leczniczej siły leków homeopatycznych. W celu lepszego zrozumienia spróbujmy to bardziej przybliżyć.

REFLEKSJE NA TEMAT LECZENIA HOMEOPATYCZNEGO

Z chwilą, gdy sięgamy po raz pierwszy po lek homeopatyczny, niezależnie czy będzie on przepisany przez lekarza, czy też wybrany przez nas samych, wступujemy w świat nowych, nie znanych nam wcześniej zjawisk. Objawiają się w nim nowe dla nas prawa i fascynować zaczyna ich żelazna logika. Po pewnym czasie dostrzeżemy silny związek tej drogi leczenia z niezmiennymi prawami natury.

Właśnie postępowaniem zgodnie z jej prawami tłumaczyć należy niezwykłą, czasami wręcz cudowną skuteczność leków potencjalizowanych. Jednak ani na moment nie możemy tracić świadomości tego, że jest to leczenie i tylko leczenie i, jak w każdym systemie leczenia, ma ono swój zakres i swoje możliwości.

Podczas pierwszej wizyty lekarskiej zaskakuje to, że lekarza zajmują nie tylko opisy dolegliwości, która nas zmusiła do zwrócenia się po pomoc. Pytania często dotyczą spraw, nad którymi się specjalnie nie zastanawialiśmy. Nie przywiązywaliśmy do nich większej wagi, gdyż były przy dotychczasowych wizytach pomijane jako nieistotne.

Okazuje się, że dla lekarza leczącego homeopatycznie równie ważne jak opis dolegliwości są okoliczności ich powstania i szczególnie ich cechy. Tak więc ważne jest to, kiedy ulegają nasileniu, a kiedy łagodnieją, o jakiej porze dnia czy też przy jakiej pogodzie.

Niezwykle ważne są objawy psychiczne, np. dość typowe, jak strach przed jazdą windą, ciemnością itp. Są też objawy nietypowe i bardzo dokuczliwe, jak np. myśli bluźniercze po wejściu do kościoła, chowanie noży stołowych w przekonaniu, że jeśli się tego nie zrobi, to można kogoś zabić i podobne. Zachowanie podczas choroby czasami może śmieszyć otoczenie, jak np. wewnętrzne przekonanie o własnym, bardzo ciężkim stanie, zagrażającym śmiercią, podczas gdy chorujemy tylko na katar.

BÓLE GARDŁA

W typowych, łagodnie przebiegających infekcjach powodujących bóle gardła możemy pomóc sobie samemu stosując poniższe środki. W sytuacjach poważniejszych, np. przy anginie, niezbędna jest pomoc lekarska.

Cinabaris D12 (9CH). Lek stosujemy przy łagodnym bólu gardła z uczuciem suchości. Kaszel z odkrztuszaniem śluzu. Lek przyjmujemy co 2 godziny do ustąpienia objawów.

Belladonna D12 (9CH). Ból gardła z uczuciem suchości w gardle. Język "malinowy" - tj. z powiększonymi gródkami chłonnymi. Gardło jasnoczerwone. Skłonność do krwotoków z nosa. Twarz zaczerwieniona. Lek przyjmujemy co 2 godziny.

Aconitum napellus D12 (9CH). Ból gardła szybko narastający. Gardło czerwone, suche. Bólowi gardła towarzyszy uczucie zaciskania, palenia lub klucia. Język biało obłożony. Dobry lek przy przeziębieniach spowodowanych suchą, przenikliwie zimną pogodą (północny wiatr). Lek przyjmujemy co 30 min.-1 godz.

Bryonia alba D6 (5CH). Przy przełykaniu kłujący ból gardła. Chrząkanie. Język obłożony na białło. Usta suche i spękane. Duże pragnienie. Lek przyjmujemy co 2 godziny.

Apis mellifica D12 (9CH). Lek należy przyjmować wtedy, gdy bólowi gardła towarzyszy uczucie ości w gardle. Gardło żywoczerwone z obrzękniętą błoną śluzową. Migdałki powiększone. Znamienny jest tu brak pragnienia mimo gorączki. Lek przyjmujemy co godzinę.

Leki kompleksowe

Erysidoron. 1 co 2 godz. 2-15 kropli - początek każdej infekcji. Często jest to lek wystarczający do opanowania choroby.

Agropyron comp. Przeciagający się ból gardła ze śluzowo-ropnym katarem, przyjmujemy 5 x dziennie.

Angin-Heel. Zapalenie gardła z przykrym zapachem z ust. Przyjmujemy 5-6 x dziennie 1 tabl.

BÓL GŁOWY

Belladonna D6 (5CH) Zbawienna przy tętniącym bólu głowy, z nadwrażliwością na zapach papierosów, światło i hałas. Ból nasila się przy schylaniu. Lek przyjmować co godzinę.

Nux vomica D12 (9CH). Usuwa bóle głowy uciskowe, często z zawrotami, u osób o siedzącym trybie życia. Środek bardzo skuteczny, gdy ból prowokuje nieprzespana noc, zaparcie lub dolegliwości żołądka. Lek przyjmować w czasie bólu co godzinę. Profilaktycznie - dawka na noc.

Bryonia alba D6 (5CH). Stosujemy przy silnych, rozsadzających bólach głowy ("pęka głowa") z bólem oczu, gdy dolegliwość pogarsza każdy ruch, a ucisk poprawia samopoczucie. Lek powtarzać co godzinę.

Cactus grandiflorus D6 (5CH). Usuwa ból głowy występujący po silnym nasłonecznieniu. Przyjmować co 2-3 godziny do ustąpienia bólu.

Leki kompleksowe

Kephalodoron 0,1% tabl. (u dzieci). Bóle migrenowe i z powodu przeciążenia nauką, stresami. 4 x 1 tabl. Połykać!

Kephalodoron 5% tabl. (u dorosłych). Bóle migrenowe i z powodu przeciążenia nauką, stresami. Terapia napadu - co godz. 1 tabl. (połykać!). Profilaktyka bóli głowy, szczególnie migrenowych 2 x 1 tabl. przez dłuższy czas. Połykać!

Spigelia Pentarkan. W ostrym bólu głowy (też migrenowym) co godzinę 5-20 kropli.

BÓLE MIĘŚNIOWE

Bóle mięśniowe zwykle współistnieją z innymi schorzeniami lub są zapowiedzią rozpoczynającego się procesu chorobowego. Zastosowanie odpowiedniego leku ma szansę powstrzymać rozpoczynającą się chorobę.

Aconitum napellus D12 (15CH). Bóle mięśniowe najczęściej po przewianiu lodowatym wiatrem lub pojawiające się podczas mroźnej pogody. Występuje też nadwrażliwość bólowa na dotyk. Lek przyjmujemy co godzinę.

Eupatorium perfoliatum D6 (5CH) Silne bóle mięśniowe towarzyszące infekcji. Lek podawać co godzinę do ustąpienia dolegliwości bólowych.

Phytolacca decandra D6 (5CH). Łamiące bóle mięśniowe w przebiegu anginy. Wspomaga działanie innych leków w tym schorzeniu. Lek przyjmować co 2 godz.

Bryonia alba D12 (9CH). Reumatyczne bóle mięśni. Bóle przy chorobach przeziębieniowych, nasilają się przy ruchach. Lek należy przyjmować 4 x dziennie.

ISBN: **83-86737-30-1**

liczba stron: **100**

format: **145x205 mm**

oprawa: **broшуrowa**